Circolare del Ministero dell'Interno n° 13 del 2 febbraio 1970 Oggetto: Rete di rilevamento della caduta radioattiva. Alimentatori P.75.

Presso le Stazioni dei Carabinieri interessate alla rete di rilevamento della ricaduta radioattiva è stata recentemente ultimata, come è noto, l'installazione degli alimentatori P.75 necessari per il mantenimento della carica delle batterie di alimentazione degli apparati RA/5 a suo tempo distribuiti e già funzionanti in numero di circa 1.400.

D'intesa con il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri è stato ora stabilito l'orario di funzionamento dei P.75 che rimane fissato dalle ore 8,00 alle ore 20 di ogni giorno.

Le SS.LL. sono pregate di prendere diretti accordi con i Comandi di Gruppo dell'Arma perchè alle dipendenti Stazioni siano impartite precise istruzioni per modo che, fermo restando l'orario di funzionamento degli RA/5 a suo tempo stabilito in un'ora giornaliera, gli alimentatori P.75 siano tenuti accesi durante l'arco di tempo di 12 ore sopra menzionato.

Tenuto presente che i P.75 sono degli alimentatori stabilizzati atti a mantenere la carica delle batterie senza però effettuare la carica a fondo, sarà opportuno verificare che al momento in cui avrà vigore la nuova disposizione le batterie stesse dispongano della loro capacità completa.